ลำดับ	แผนงาน/ยุทธศาสตร์/แนวทาง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					2567	2567	2568	2567	25-70				
1	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ.1-0042ก ทางแยกบ้านโนนโพธิ์ - บ้านสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	12,148,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	
2	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0082ก บ้านลานสาง - บ้านหนองน้ำแดงตอนควาย จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	15,913,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลลานสาง และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		เมื่อขยาย 15,913,000 บาท แล้วได้ 16 ล้าน มีระยะยาว 1.4 กม. เป็นยุทธศาสตรจังหวัด
3	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0031ก ทางแยกหลุ่งข้าหก - ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหินเหล และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหินเหล และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	9,000,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ตำบล โพธาและตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพธา และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพธา และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลโพธา และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
4	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0033ก บ้านโนนวัด - บ้านโคกพระ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	14,000,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
5	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0032ก บ้านหนองบัวแดง - บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	7,320,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหินเหล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
6	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0102ก บ้านหนองบัวแดง - บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	11,070,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลบ้านแก้ง และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
7	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0035ก บ้านหนองบัวแดง - บ้านโคกสง่า อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	7,230,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลหนองบัวแดง และตำบลบ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
8	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0091 บ้านเวโด - บ้านโคกพระ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	14,550,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
9	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0092ก บ้านหนองบัวแดง - บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	7,230,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
10	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางบ้านหินโทนรอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางบ้านหินโทนรอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	940,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางบ้านหินโทนรอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางบ้านหินโทนรอง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลสุขสมบูรณ์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
11	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0002 บ้านตาล - บ้านตาโม้น อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	6,210,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลบำเหน็จณรงค์ และตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		
12	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0034ก บ้านหนองบัวแดง - บ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญจร ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย	ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงานรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ปริมาณงานไหล่ทางหินคลุก ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานติดตั้งป้ายโครงการ ปริมาณงานติดตั้งป้ายจราจร ปริมาณงานตีเส้นจราจร	8,220,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	1. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการใช้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ ท้องตลาด ได้รวดเร็ว ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป	ตำบลหนองบัวแดง และตำบล บ้านแก้ง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ		เมื่อขยายถนน 8,217,000 บาท ได้ 10 ล้าน มีระยะยาว 2.1 กม. ยังไม่ครบ 15 กม. ยังเป็นยุทธศาสตรจังหวัด
13	แผนงานอื่น (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสหกรณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบฯ พ.ศ. 2568 - 2570	ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางสาย ชย.ถ. 1-0081ก บ้านหนองโพธิ์ - บ้านหนองตะคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ใช้ถนนในการสัญ

ลำดับ	แผนงาน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (จ่ายพิกัดจุดอ้างอิงรายการ)	ปีงบประมาณ					หัวพิวิจัย (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมวดรายจ่ายที่ตรงบประมาณ	หมายเหตุ
					2566	2567	2568	2569	2570				
150	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุงหล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงหล้า อำเภอเมืองหนองคาย - บ้านหัวทะขะโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสาย	1. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อระหว่างตำบล ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาที่ต่อเนื่อง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรและมีช่องทางสำหรับการขนส่งผลิตผลเพื่อทางการเกษตรของเกษตรกรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,699.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,094.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.บุงหล้า กำหนด	5,437,800	0	0	0	0	โครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาที่ต่อเนื่อง	งบกลาง	
151	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาย	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น 2. ปริมาณของประชากรที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
152	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่าแฮ-หินลับ - ห้วยไร่ ม.4,ม.5,ม.6 ตำบลบ่าแฮ อำเภอเมืองหนองคาย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่าแฮ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น 2. ปริมาณของประชากรที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
153	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ่าแฮ-ป่าช้าบ่าแฮ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตากสาคูณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ตากสาคูณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก ได้สะดวก ปลอดภัย	คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	31,651,958	0	0	0	0	- ปริมาณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
154	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	กองช่างเมืองหนองคาย ขอรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองคันโป่ง-ป่าช้าหนองคันโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตากสาคูณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	31,651,958	0	0	0	0	- ปริมาณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
155	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	กองช่างเมืองหนองคาย ขอรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองคันโป่ง-ป่าช้าหนองคันโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตากสาคูณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	31,651,958	0	0	0	0	- ปริมาณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
156	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	กองช่างเมืองหนองคาย ขอรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	32,000,000	0	0	0	0	- ถนน คสล. กว้าง 5.000 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
157	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้มีการคมนาคม ขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	32,000,000	0	0	0	0	- ถนน คสล. กว้าง 5.000 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
158	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
159	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองคันโป่ง-ป่าช้าหนองคันโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ตากสาคูณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
160	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาย	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
161	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	กองช่างเมืองหนองคาย ขอรับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก ได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
162	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
163	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
164	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
165	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
166	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
167	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
168	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
169	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
170	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
171	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
172	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
173	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
174	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
175	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500.00 ตารางเมตร	29,150,000	0	0	0	0	- ปริมาณของถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	งบกลาง	
176	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
177	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
178	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
179	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
180	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา - ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	งบกลาง	
181	แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานการพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	ชุดยกสามเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำรางระบายน้ำ ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ - บ้านคุยกระเบื้อง ตำบลหัวนาคำ อำเภอบึงกาฬ	1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรและอุตสาหกรรม 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ 3.เพื่อเพิ่มพื้นที่การ เกษตรและอุตสาหกรรม	ลำรางมีความกว้างเฉลี่ย 8000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร	18,000,000	0	0	0	0	- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ

ลำดับ	แผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					25xx	26x7	26x8	26x9	26-31				
32	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสูง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	
33	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	2,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 1,200.00 เมตร หา 9 ตร.ม. (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
34	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 960.00 เมตร กว้าง 1 ตร.ม. (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
35	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 712.000 เมตร กว้าง 10 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
36	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 11 ตำบลโพนสูง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
37	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนสูง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
38	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 712.000 เมตร กว้าง 10 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
39	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
40	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
41	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
42	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 17 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
43	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 18 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
44	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 19 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
45	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 20 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
46	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 21 ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. ถนนมีมาตรฐานด้านพื้นที่ 2. การคมนาคมขนส่งการการเดินทางประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง	เป็นการขยายถนน 765.000 เมตร กว้าง 26 ตร.ม.(มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
47	พัฒนาเมืองบูรพาสู่การพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อันดับ ๒ ของภาค	กองช่างรอบเมืองเทศบาลนครหนองคาย หมู่ที่ 22 ตำบลโพนสูง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำบลหนองกอม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้รับรอบในการบำรุงรักษา	ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมเกรดปรับแต่งผิวทางให้ได้ระดับ	1,200,000	0	0	0	0	ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโพนสูง และตำ

ลำดับ	แผนงาน/ยุทธศาสตร์/แนวทาง	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					2566	2567	2568	2569	2570				
22	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-915	ปรับปรุงขุดลอกร่องคลองสอน ตำบลทาม อำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 5,000 กิโลเมตร ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 17,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	700,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
23	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-916	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง วัดพิชาพลาพัฒนาชัย หมู่ที่ 2 ตำบลนางโยง - บ้านหนองเรือ ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีธรรญ ตำบลคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
24	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-917	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง ตำบลทาม อำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลนางโยง - บ้านหนองเรือ ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	695,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
25	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-918	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง ตำบลทาม อำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลนางโยง - บ้านหนองเรือ ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	695,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
26	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-919	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลนางโยง - บ้านหนองเรือ ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลนางโยง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
27	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-920	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเมือง - บ้านสวนป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเมือง และ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเมือง และตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลโคกเมือง และ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเมือง และตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเมือง และตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเมือง และตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเมือง และตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
28	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-921	กองก่างขนลอกคลองวัดคลองใหม่ตลิ่ง ตำบลทาม ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลนางโยง - บ้านโนนสอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระบือ อำเภอคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสอง ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ตำบลทาม ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนสอง ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ตำบลโนนสอง ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ตำบลทาม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 699,200 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
29	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-922	ซ่อมผิวจราจรแอสฟาลท์ Asphaltic Concrete รหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านโนนงาม - บ้านหนองเม็กละอง ตำบลคลองกระบือ อำเภอคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 17,000 กิโลเมตร ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง อำเภอคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	697,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 693,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
30	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-923	ปรับปรุงซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.1-0083 บ้านนอก - บ้านท่าเรือ ตำบลคลองกระบือ อำเภอคลองกระบือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ตำบลทาม ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลนางโยง ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลนางโยง ตำบลคลองกระบือ ตำบลพรหมคีรี ตำบลทาม ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 693,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
31	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-924	ปรับปรุงซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete รหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านนอก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ - บ้านแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก่น อำเภอคลองเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,900 กิโลเมตร ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน อำเภอคลองเรือ จังหวัด นครศรีธรรมราช ปริมาณงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 17,100 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,100.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,100.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 17,100.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	500,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเรือ ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ตำบลทางพูน ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 693,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
32	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-925 - 9-926	ขยายผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรุ Asphaltic Concrete รหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.1-0080 บ้านหนองกอสาลา - บ้านหลองยี่ สำนักแป้นใต้ ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 1,500 กิโลเมตร ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ปริมาณงานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete ปริมาณขุดลอกร่องคลองและวัชพืช ประมาณ 13,500 ลบ.ม. ปริมาณดินถมปรับเกลี่ยบริเวณสองฝั่งคลอง ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา ปริมาณงานก่อสร้างและขุดลอกคลองไม่น้อยกว่า 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ บุคลินาง ระ-15-87.79 ตารางวา	5,000,000	0	0	0	0	1. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับประโยชน์ 2. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนพัฒนี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	กองช่าง	เป้าหมาย 694,000 บาท (เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ)
33	เพิ่มเติม (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ แผนงานโยธา หน้า 9-927	ปรับปรุงขุดลอกวัชพุชคลองเรือ ตำบลทางพูน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก่น - บ้านแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก่น อำเภอคลองเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทางพูน ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำเข้า ไหลตลาด รวดร้า และประตูระบายน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลทางพูน ตำบลบ้านแก่น ตำบลนางหลง ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ป

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ประเภทงบ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	ปีงบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					2567	2568	2569	2570	2571				
22	เพิ่มเติม (ประชุมสภาสภาท้องถิ่นหรือสภาพื้นที่มาแล้วแต่กรณีสภาพื้นที่ พ.ศ. 2566)	ซุ้มอเนกประสงค์ บ้านเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนิคมสูง	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ 2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้ สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นขึ้น	ลักษณะ ขนาดกว้างพื้นที่ 6,000 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง 1.50 เมตร ตำบลโคกสูง ซึ่งเป็นชุมชน ความยาวรวมของรางรูปตัว ไม่น้อยกว่า 280 กิโลเมตร ตามที่ได้ดำเนินการขุดไปแล้วกว่า 3,500 กิโลเมตร ยังมีอีกประมาณ ไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลเมตร ดูพื้นที่ประกอบ ปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินขุด